

HONDA CBR600RR '24-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 22192

FRONTAL SPOILER GP



ALLEN
Nº 3

ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Alerón frontal GP izquierdo	Left frontal spoiler GP	1	22192J/CM3
2		Alerón frontal GP derecho	Right frontal spoiler GP	1	22192J/CM3
3		Soporte izquierdo (L)	Left support (L)	1	SOPOR2P4-L22192
4		Soporte derecho (R)	Right support (R)	1	SOPOR2P4-R22192
5		Tuerca de clip M5	M5 clip nut	4	TUERCA-TRT-M5--
6		Espuma adhesiva protectora 10x15mm	10x15mm adhesive protection foam	2	ESPUMA-----264
7		Tope de goma Ø3,7-3,8 x 3,2mm	Ø3,7-3,8 x 3,2mm bumper foot	4	TOPE--POF-40022
8		Casquillo con valona Ø15x Ø9 x7,5	Bush with flange Ø15x Ø9 x7,5	2	CASQUI-1A---324
9		Silentblock Ø18x Ø9 xØ11 x7,5	Ø18x Ø9 xØ11 x7,5 silentblock	2	SILENBGONE--064
10		Tornillo Allen M5x35 Ø11 ISO 7380	M5x35 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-805
11		Casquillo Ø8,5x Ø13x 12	Ø8,5x Ø13x 12 Arrowhead	2	CASQUI-M----769
12		Tornillo Allen M5x20 Ø11 ISO 7380	M5x20 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-730
13		Casquillo Ø8,5x Ø13x 6	Ø8,5x Ø13x 6 Arrowhead	2	CASQUI-----776
14		Tornillo M5x12 DIN7991	M5x12 DIN7991 Allen screw	2	TORNI-D7991-611
15		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer	2	ARAND-EPDM--722
16		Tapón tornillo M5 DIN7991	M5 DIN7991 screw cap	2	TAPON-----92


HONDA CBR600RR '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

Se muestra el montaje del lado izquierdo a modo de ejemplo, realizar los mismos pasos para el montaje del lado derecho.
The left side assembly is shown as an example, so the same steps can be performed for the right side assembly.




2

**ASSEMBLY
MONTAJE**




3

**ASSEMBLY
MONTAJE**



4

**PREASSEMBLY
PREMONTAJE**




HONDA CBR600RR '24-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


5

ASSEMBLY
MONTAJE




6

ASSEMBLY
MONTAJE



7

ASSEMBLY
MONTAJE



ADJUST THE POSITION OF SPOILER AND
TIGHTEN ID.12 AND ID.10 SCREWS